

C'BOX-Kartonverschliesser

Description


Kartonverschliesser C'BOX

Ein umfassendes Angebot an bewährten Verpackungslösungen.

Kartonverschliesser speziell zum Verschließen von BiB-Kartons für wechselnde Formate.

Unsere Kartonverschlussmaschinen erfüllen unterschiedlichste Anforderungen und Markttrends im Bereich der BiB-Verpackungen.

Für eine langfristig hohe Verschlussqualität mit Heißkleim oder Klebeband bei sämtlichen Kartonverpackungen, egal ob Sie schmale, würfelförmige oder achteckige Kartons verwenden, mit voll überlappenden Klappen, aus unlackierter Kraftpappe oder mit Kunststoffbeschichtung ...



UNSERE LÖSUNGEN FÜR KARTONVERSCHLIESSMASCHINEN:

Leistung: Anzahl der Kartons pro Stunde, TOP 900, 1.080, 2.000 ... bis zu 3.900 Kartons pro Stunde.

Technologien zum Verschließen der Kartons: für amerikanische Kartons oder für Kartons mit vollüberlappenden Klappen mit Stangenantrieb oder Seitenführung.

Verklebung mit Heißleim oder Klebeband nur Oberseite oder Oberseite und Boden

Mögliche Kartonformate: von 1,5 l bis 20 l

Smart vernetzte Geräte zur Fernwartung

Besonderheiten

DIE C'BOX-VORTEILE

- Am Maschineneingang ist eine Vorrichtung zum Eindrücken der gefüllten Beutel platziert. Damit wird garantiert, dass der Beutel beim Schließen und Verkleben der oberen Kartonklappen unversehrt bleibt.
- Damit die Kartons perfekt rechtwinklig sind, werden sie vor dem Verschließen von einem einstellbaren System gestoppt und fixiert.
- Die Rüstzeiten für einen Formatwechsel sind detailgenau optimiert. Für jedes Verpackungsrezept werden spezifische Einstellungen gespeichert: Kartonlängen und Anzahl der Klebepunkte, Höhen- und Breitenanpassungen der Transportbänder und Führungen, Zeitschaltungen für die Kartonzuführung, Einstellung der Rechtwinkligkeit usw.
- Die Auswahl der Klebevorrichtung (Marke und Modell) bleibt den Kunden überlassen. Die gewählte Klebevorrichtung wird während der Maschinenmontage in die Kartonverschlussmaschine integriert und in unserem Werk gemäß den Spezifikationen des Projekts eingestellt.

Weitere Infos

[Drucken](#)

No image found

Video

[Anfragen](#)