



**BIB'UP TOP 290**

Modelo BIB'UP con mesa de rodillos opcional

**Llenadora semi-manual**

# BIB'UP TOP 290

## Llenadora para bolsas flexibles independientes de tipo BIB y POUCH multiformato

**Ergonómica y eficiente**, la llenadora semi-manual BIB'UP TOP 290 se adapta perfectamente a producciones de pequeño y mediano tamaño con bolsas flexibles de tipo BIB de 1,5 a 20 litros y POUCH de 1,5 a 3 litros.

Fácil de transportar y usar en posición fija, con un excepcional equipamiento de serie y una gran variedad de opciones que adaptan a cada sector de actividad, la BIB'UP® TOP 290 permite llenar, con el formato BIB de 3 l, hasta 290 bolsas por hora a alta temperatura, tanto en cadena de frío como a temperatura ambiente.

**¡Una relación calidad-precio-rendimiento excepcional!**

\*Según las características del producto para llenar, el proceso de llenado, las opciones elegidas y las condiciones de trabajo del operario encargado de manejar la máquina.

**Equipo conforme con la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas. Conformidad verificada y validada por un organismo independiente.**

## FUNCIONAMIENTO Y NIVEL DE AUTOMATIZACIÓN

**Ciclo completo de llenado con operaciones manuales y automatizadas:**

**Operaciones manuales:**

Primero, colocación de la bolsa vacía. A continuación, **con ayuda del brazo ergonómico**, retirada del grifo, introducción del cabezal de llenado en el cuello e inicio del ciclo de llenado

**Operaciones automatizadas:**

Vaciado del aire de la bolsa, llenado con medición hasta alcanzar el volumen programado e inyección de nitrógeno (si se ha programado)

**Operaciones manuales finales:**

**Con ayuda del brazo ergonómico**, subida del cabezal de llenado, colocación e inserción del grifo, y evacuación manual de la bolsa llena

## PROTECCIÓN DE ARRANQUE Y LLENADO DE SERIE

• Imposibilidad de iniciar el ciclo de llenado si el cabezal no se encuentra en posición baja en el cuello de la bolsa

• Control mediante sensor de posición • Bloqueo automático del brazo ergonómico cuando se inicia el llenado **¡Garantía de llenado totalmente limpio y seguro!**

## LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO-RENDIMIENTO DEL MERCADO

• Llenadora de fiabilidad demostrada más de 1000 veces • Llenado limpio, sencillo y de calidad para garantizar una vida útil óptima de los líquidos envasados • Limpieza total, programable y automatizada • Excelentes cadencias reales de funcionamiento: hasta 260 bolsas de 5 l por hora • Calidad del servicio posventa de la red de TECHNIBAG • Valor de reventa muy superior a la media si un día se opta por automatizar todavía más la herramienta de envasado en BIB y/o POUCH

## MÁS INFORMACIÓN

Imprimir

[Solicitud de contacto](#)

Gama de llenadoras

Vídeo

CADENCIAS

BIB/hora	
	BOMBA AL30 / BOMBA AL40
3 L	280 / 290
5 L	250 / 260
10 L	200 / 210
15 L	160 / 175
20 L	140 / 150

POUCH/hora	
	BOMBA AL30 / BOMBA AL40
1,5 L	260 / 270
3 L	240 / 250

Según las especificaciones del fabricante.

BIB/hora	
	BOMBA AL30 / BOMBA AL40
3 L	280 / 290
5 L	250 / 260

BIB/hora	
10 L	200 / 210
15 L	160 / 175
20 L	140 / 150

POUCH/hora	
	BOMBA AL30 / BOMBA AL40
1,5 L	260 / 270
3 L	240 / 250

Según las especificaciones del fabricante.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Alimentación eléctrica:** 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
  - **Presión de aire comprimido necesaria:** 6 bar
  - **Presión de nitrógeno necesaria:** 0,5 bar
  - **Conexión de entrada de líquido:** por definir (40 MACON de serie)
  - **Dimensiones:** profundidad: 1000 mm / altura: 1560 mm / anchura: 540 mm
  - **Peso:** 55 kg (sin opciones)
- **Alimentación eléctrica:** 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
  - **Presión de aire comprimido necesaria:** 6 bar
  - **Presión de nitrógeno necesaria:** 0,5 bar
  - **Conexión de entrada de líquido:** por definir (40 MACON de serie)
  - **Dimensiones:** profundidad: 1000 mm / altura: 1560 mm / anchura: 540 mm
  - **Peso:** 55 kg (sin opciones)

#### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR – EQUIPAMIENTO DE SERIE

- **Bastidor** en acero pintado sobre cuatro ruedas **con soporte para cajas de cartón**
  - **Superficie de trabajo:** mesa en acero inoxidable 304 con inclinación regulable
  - **Circuito de líquido en acero inoxidable 316 para un uso ininterrumpido hasta 90 °C**
  - **Bomba lateral AL 30:** caudal de líquido de +/-40 HL/h en el cabezal de llenado, cuerpo y turbina en acero inoxidable con dos válvulas de vaciado total e inversor de sentido
  - Conexión **40 MACON**
  - **Cabezal de llenado en acero inoxidable 316** de cierre integral con boquilla atornillada. Circuitos de vacío de aire e inyección de nitrógeno integrados
  - **Circuito CIP programable y automatizado**
  - **Caudalímetro de paletas con cuerpo de acero inoxidable 316**
  - **Pantalla en blanco y negro** con carga del programa mediante cable micro-USB. Posibilidad de configurar una receta para cada volumen de llenado; **máximo seis recetas**
  - **Pinza T1 mecánica** para grifos de tipo Vitop®, o equivalente, con cuello largo
  - **Protección de arranque y llenado**
  - Opciones: consultarnos
- **Bastidor** en acero pintado sobre cuatro ruedas **con soporte para cajas de cartón**
  - **Superficie de trabajo:** mesa en acero inoxidable 304 con inclinación regulable
  - **Circuito de líquido en acero inoxidable 316 para un uso ininterrumpido hasta 90 °C**

- **Bomba lateral AL 30:** caudal de líquido de +/-40 HL/h en el cabezal de llenado, cuerpo y turbina en acero inoxidable con dos válvulas de vaciado total e inversor de sentido
- Conexión **40 MACON**
- **Cabezal de llenado en acero inoxidable 316** de cierre integral con boquilla atornillada. Circuitos de vacío de aire e inyección de nitrógeno integrados
- **Circuito CIP programable y automatizado**
- **Caudalímetro de paletas con cuerpo de acero inoxidable 316**
- **Pantalla en blanco y negro** con carga del programa mediante cable micro-USB. Posibilidad de configurar una receta para cada volumen de llenado; **máximo seis recetas**
- **Pinza T1 mecánica** para grifos de tipo Vitop®, o equivalente, con cuello largo
- **Protección de arranque y llenado**
- Opciones: consultarnos

[https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0\\_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4](https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4)

## EL RENDIMIENTO EN ACCIÓN

Mejor que un discurso interminable, ¡conoce a nuestros clientes!