

Flexi-Line TOP 780

#### **Descripción**

## **Línea de envasado**

### **FLEXI-LINE TOP 780**


#### **Línea automática de llenado y envasado de líquidos en bolsas flexibles**

La FLEXI-LINE TOP 780 es una línea automática integral de llenado y envasado de líquidos en bolsas flexibles a alta cadencia con cabezal de llenado simple. Se trata de una solución evolutiva y personalizable en función de las necesidades específicas.

**DESCUBRE «FLEXI-LINE» !**

Ninguna imagen encontrada

---



---

## DESCRIPCIÓN

- Línea automática de envasado para bolsas flexibles y cajas de tipo BIB de 1,5 a 20 l.
- Llenado compatible con todo tipo de líquidos.
- Posibilidad de inversión progresiva.
- Cambio de formato garantizado de la línea de envasado inferior a 20 min.
- Cadencia de funcionamiento con 1,5 operarios de hasta 780 bolsas de 3 litros por hora.

## Más información

[Imprimir](#)

[Vídeo](#)

[Solicitud de contacto](#)

### CADENCIAS

#### BIB/hora

<b>1,5 L</b>	735
<b>3 L</b>	780
<b>5 L</b>	650
<b>10 L</b>	455
<b>15 L</b>	350
<b>20 L</b>	290

Según las especificaciones del fabricante.

#### BIB/hora

<b>1,5 L</b>	735
<b>3 L</b>	780

---

<b>BIB/hora</b>	
<b>5 L</b>	650
<b>10 L</b>	455
<b>15 L</b>	350
<b>20 L</b>	290

Según las especificaciones del fabricante.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Alimentación eléctrica:** 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N dependiendo de la configuración)
- **Presión de aire comprimido necesaria:** 6 bar
- **Presión de nitrógeno necesaria:** 1 bar
- **Conexiones de líquido:** por definir
- **Dimensiones:** por definir
  
- **Alimentación eléctrica:** 400 VAC 50 Hz 3P+T (+N dependiendo de la configuración)
- **Presión de aire comprimido necesaria:** 6 bar
- **Presión de nitrógeno necesaria:** 1 bar
- **Conexiones de líquido:** por definir
- **Dimensiones:** por definir

#### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- Regulador de nivel presurizado **FLOW PILOT 100**
- Formadora de cajas **O'BOX TOP 850**
- Llenadora **B'BOOSTER TOP 780**
- Encajadora **C'BOOSTER TOP 900** con bandas laterales
- Transportador motorizado de 1 m de longitud
- Cerradora de cajas **C'BOX TOP 900**
- Opciones: consultarnos
  
- Regulador de nivel presurizado **FLOW PILOT 100**
- Formadora de cajas **O'BOX TOP 850**
- Llenadora **B'BOOSTER TOP 780**
- Encajadora **C'BOOSTER TOP 900** con bandas laterales
- Transportador motorizado de 1 m de longitud
- Cerradora de cajas **C'BOX TOP 900**
- Opciones: consultarnos

---

## **EL RENDIMIENTO EN ACCIÓN**

Mejor que un discurso interminable, ¡conoce a nuestros clientes!