



## BIB'UP TOP 290

Modello BIB'UP presentato con piano a rulli opzionale

# Riempitrice semi-manuale

# BIB'UP TOP 290

## Riempitrice per sacchetti flessibili separati, tipo BIB e POUCH, multiformato

**Ergonomica e performante**, la riempitrice BIB'UP TOP 290 si adatta perfettamente alle piccole e medie produzioni di sacchetti flessibili, tipo BIB da 1,5 a 20 litri e POUCH da 1,5 a 3 litri.

Facile da spostare o utilizzare in posizione fissa, ottimamente equipaggiata di serie e con un'ampia scelta di opzioni per adattarsi al vostro settore di attività, la BIB'UP® TOP 290 permette di riempire, per il formato BIB da 3L, fino a 290 sacchetti all'ora\*, ad alta temperatura, in catena del freddo o a temperatura ambiente.

**Un eccezionale rapporto qualità/prezzo/prestazioni!**

\*A seconda delle caratteristiche del prodotto da riempire, del processo di riempimento, delle opzioni prescelte e delle condizioni di lavoro dell'operatore che utilizza la macchina.

**Apparecchiatura conforme alla direttiva Macchine 2006/42/CE. Conformità verificata e approvata da un organismo indipendente.**

## FUNZIONAMENTO E GRADO DI AUTOMAZIONE

**Ciclo di riempimento completo con fasi manuali e automatizzate:**

• Operazioni manuali:

introduzione del sacchetto vuoto, quindi, **tramite un braccio di leva ergonomico**: rimozione del rubinetto, introduzione della testa di riempimento nel bocchello, avvio del ciclo di riempimento

• Operazioni automatizzate:

vuoto d'aria del sacchetto, riempimento con conteggio fino al volume programmato, iniezione di azoto (se programmata)

• Operazioni manuali finali:

**con braccio di leva ergonomico**, riposizionamento della testa di riempimento, posa e tappatura del rubinetto ed espulsione manuale del sacchetto pieno

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI-AVVIO E RIEMPIMENTO IN SERIE

• Lancio del ciclo di riempimento impossibile se la testa non è in posizione bassa nel bocchello del sacchetto

• Controllo garantito tramite sensore di posizione • Blocco automatico del braccio di leva ergonomico a inizio riempimento • **garanzia di un riempimento pulito e sicuro al 100%!**

## IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO-PRESTAZIONI SUL MERCATO

• Riempitrice con un'affidabilità comprovata di oltre 1000 volte • Confezionamento pulito, semplice e di alta qualità per garantire ai liquidi riempiti una durata ottimale • Pulizia totale, programmabile e automatizzata • Cadenze di lavoro reali eccezionali, fino a 260 sacchetti da 5 litri/ora • La qualità dell'assistenza post-vendita della rete Technibag • Un valore di rivendita molto più alto della media il giorno in cui deciderete di automatizzare ulteriormente i vostri impianti di confezionamento BIB e/o POUCH

## ALTRE INFORMAZIONI

Stampa

Gamma riempitrici

Video

CADENZE

BIB/ora	
	<b>POMPA AL30 / POMPA AL40</b>
<b>3 L</b>	280 / 290
<b>5 L</b>	250 / 260
<b>10 L</b>	200 / 210
<b>15 L</b>	160 / 175
<b>20 L</b>	140 / 150

POUCH/ora	
	<b>POMPA AL30 / POMPA AL40</b>
<b>1,5 L</b>	260 / 270
<b>3 L</b>	240 / 250

Secondo i dati del produttore

BIB/ora	
	<b>POMPA AL30 / POMPA AL40</b>
<b>3 L</b>	280 / 290
<b>5 L</b>	250 / 260
<b>10 L</b>	200 / 210
<b>15 L</b>	160 / 175

BIB/ora	
20 L	140 / 150
POUCH/ora	
	POMPA AL30 / POMPA AL40
1,5 L	260 / 270
3 L	240 / 250

Secondo i dati del produttore

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Alimentazione elettrica:** 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
- **Pressione dell'aria compressa necessaria:** 6 bar
- **Pressione di azoto necessaria:** 0,5 bar
- **Raccordo entrata liquido:** da definire (40 MACON di serie)
- **Dimensioni:** Profondità: 1000 mm / Altezza: 1560 mm / Larghezza: 540 mm
- **Peso:** 55 kg (senza optional)

- **Alimentazione elettrica:** 230 VAC 50 Hz 1P+N+T
- **Pressione dell'aria compressa necessaria:** 6 bar
- **Pressione di azoto necessaria:** 0,5 bar
- **Raccordo entrata liquido:** da definire (40 MACON di serie)
- **Dimensioni:** Profondità: 1000 mm / Altezza: 1560 mm / Larghezza: 540 mm
- **Peso:** 55 kg (senza optional)

#### CONFIGURAZIONE STANDARD – EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- **Telaio** in acciaio verniciato montato su 4 ruote **con ripiano di supporto per i cartoni**
- **Piano di lavoro:** piano regolabile in inclinazione in acciaio inox 304L
- **Circuito liquido in acciaio inox 316L per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto**
- **Pompa** a canale laterale **AL 30** : portata liquido di +/- 40 HI/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina inox 316L, due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- **Raccordo 40 MACON**
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316L** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- **Circuito CIP programmabile e automatizzato**
- **Flussometro a palette con corpo in acciaio inox 316L**
- **Display monocromatico**, caricamento dei programmi tramite cavo micro USB Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento, **fino a un massimo di 6**
- **Pinza T1 meccanica** per rubinetti tipo Vitop® o equivalenti, bocchello alto
- **Sicurezza anti-avvio e riempimento**
- Opzioni: contattare l'azienda

- **Telaio** in acciaio verniciato montato su 4 ruote **con ripiano di supporto per i cartoni**
- **Piano di lavoro:** piano regolabile in inclinazione in acciaio inox 304L
- **Circuito liquido in acciaio inox 316L per un utilizzo fino a 90°C ininterrotto**
- **Pompa** a canale laterale **AL 30** : portata liquido di +/- 40 HI/ora alla testa di riempimento, corpo e turbina inox 316L, due valvole di scarico totale e invertitore di senso
- **Raccordo 40 MACON**
- **Testa di riempimento in acciaio inox 316L** a chiusura integrale con terminale a vite, circuiti del vuoto d'aria e di iniezione dell'azoto integrati
- **Circuito CIP programmabile e automatizzato**

- **Display monocromatico**, caricamento dei programmi tramite cavo micro USB Una ricetta configurabile per ogni volume di riempimento, **fino a un massimo di 6**
- **Pinza T1 meccanica** per rubinetti tipo Vitop® o equivalenti, bocchello alto
- **Sicurezza anti-avvio e riempimento**
- Opzioni: contattare l'azienda

[https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0\\_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4](https://www.technibag.com/wp-content/uploads/2025/03/BIBUP-2.0_SICAREX-CHATEAU-DE-LECLAIR-NEW-LOGO-TBG.mp4)

## LA performance in azione

Niente discorsi lunghi,

date un'occhiata ai nostri clienti!